

DOLOMIR® GOLA

Spray Coadiuvante ad azione protettiva della mucosa orofaringea

DOLOMIR® GOLA SPRAY è un coadiuvante specifico per la protezione della mucosa orofaringea. La funzione mucoprotettiva è garantita dai polisaccaridi della mirra e del sodio ialuronato che, creando un film ad effetto barriera, limitano il contatto con gli agenti offensivi esterni.

Alla mirra è anche attribuibile una funzione lenitiva utile ad alleviare i disturbi irritativi del cavo orofaringeo quali bruciore e secchezza.

L'utilizzo di DOLOMIR® GOLA SPRAY, per la sua funzione protettiva, è consigliato anche ogni qualvolta sussista l'esposizione ad agenti esterni potenzialmente irritanti la mucosa orofaringea quali, ad esempio, temperature rigide, smog e fumo.

Indicazioni: Coadiuvante specifico ad azione protettiva e lenitiva per la naturale funzionalità della mucosa orofaringea.

Modalità d'uso: La prima volta che si utilizza DOLOMIR® GOLA SPRAY seguire le seguenti istruzioni: Estrarre l'erogatore dall'apposita bustina. Posizionare l'erogatore sul flacone inserendolo nell'apposito ugello. Premere 2-3 volte l'erogatore sulla pompa fino alla fuoriuscita della prima nebulizzazione. Una volta che il flacone è montato procedere all'applicazione del prodotto: Agitare bene prima dell'uso. Rimuovere il tappino dall'erogatore. Spruzzare il prodotto localmente mediante l'apposito nebulizzatore. Utilizzare al bisogno fino ad un massimo di 12 nebulizzazioni nell'arco della giornata. Uso esterno.

Composizione: Mirra estratto idroglicerico, sodio ialuronato, acqua, glicerina vegetale, fruttosio, potassio sorbato, acido citrico, aroma, sucralosio.

Avvertenze: Non utilizzare in caso di ipersensibilità o allergia individuale verso uno o più componenti. Non superare le dosi consigliate. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Per l'origine naturale degli ingredienti è possibile osservare la formazione di piccoli residui o aggregati da ritenersi normali e coerenti alla naturalità del prodotto.

Modalità di conservazione: Conservare a temperatura ambiente controllata (15°C-25°C); evitare l'esposizione a fonti di calore localizzate, ai raggi solari ed al contatto con l'acqua. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.

Precauzioni: In caso di utilizzo per periodi prolungati sospendere l'assunzione del prodotto per almeno 3-5 giorni dopo un massimo di 30 giorni di trattamento. Il mal di gola può essere sintomo di una infezione, se il sintomo persiste o se è presente febbre consultare il medico.

Effetti collaterali: DOLOMIR® GOLA SPRAY è di norma ben tollerato. Non sono noti né previsti effetti collaterali provocati dal prodotto.

Scadenza: Vedere la scadenza riportata sulla confezione. Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata.

Smaltimento: Il dispositivo scaduto o comunque da eliminare deve essere gestito come da regolamento locale di gestione dei rifiuti. Non disperdere in nessun caso il prodotto o la sua confezione nell'ambiente.

Confezione: Flacone da 20ml

 JUNIAPHARMA

Rev. 6 del 03.21

Prodotto e confezionato
nello stabilimento di Via A. Canova, 2/4
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
per conto di: Junia Pharma S.r.l.
Via delle Lenze, 216/b - 56122 Pisa
www.juniapharma.it



FOGILETTO ILLUSTRATIVO	All'interno della confezione:			
	FLACONE	EROGATORE	EROGATORE	POMPA
CARTA PAP 22	VETRO	PLASTICA	PLASTICA	PLASTICA
	GL 72	Other 7	PP 5	ICLDPE 92

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Verifica le disposizioni del tuo Comune



Dispositivo medico