

# DOLOMIR<sup>®</sup>

OTO

## *Gocce Auricolari con estratto di Mirra*

DOLOMIR<sup>®</sup> OTO grazie alle proprietà dermo-protettive e lubrificanti dell'estratto oleoso di Mirra combinato con l'olio d'oliva, è utile per liberare dal tappo di cerume.

Il cerume è una sostanza cerosa prodotta dall'orecchio con funzione protettiva che normalmente viene sospinto dalle cellule epiteliali verso l'esterno del condotto uditivo e rimosso con il lavaggio. In situazioni di eccessiva produzione di cerume, nei bambini e nei soggetti praticanti sport acquatici la fisiologica rimozione del cerume può essere compromessa con la conseguente formazione di un tappo.

I tentativi di rimozione meccanica del tappo possono danneggiare il condotto uditivo, compromettere la funzione uditiva e, in casi più gravi, lesionare il timpano.

**Indicazioni:** DOLOMIR<sup>®</sup> OTO, grazie alla sua azione lubrificante, lenitiva e protettiva, è particolarmente indicato per la prevenzione e la rimozione del tappo ceruminoso. Alla Mirra è attribuibile inoltre una funzione lenitiva utile ad alleviare i disturbi irritativi.

**Modalità d'uso:** Inclinare lateralmente la testa ed instillare 2-3 gocce nel condotto uditivo di ciascun orecchio. Mantenere la testa inclinata per alcuni minuti permettendo così al prodotto di agire; è possibile applicare un batuffolo di cotone per aumentare il tempo di permanenza delle gocce nel condotto. Attendere una decina di minuti e rimuovere delicatamente con acqua.

**Composizione:** Olio di oliva. Mirra estratto oleoso, DL-alfa-tocoferolo (antiossidante).

**Avvertenze:** Non utilizzare in caso di ipersensibilità o allergia individuale verso uno o più componenti. Non ingerire. Richiudere il flacone dopo l'uso.

Risciacquare immediatamente con abbondante acqua in caso di contatto con gli occhi. In presenza di accertate o sospette lesioni a carico del condotto uditivo esterno e/o della membrana timpanica è consigliabile consultare il medico specialista ORL. Consultare il medico in caso si verificano bruciori persistenti o un peggioramento della sintomatologia riconducibile al tappo di cerume. Non superare le dosi consigliate. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In presenza di protesi uditive, rimuovere i dispositivi prima di procedere con l'instillazione del prodotto.

**Modalità di Conservazione:** Conservare a temperatura ambiente controllata (15°C-25°C); evitare l'esposizione a fonti di calore localizzate, ai raggi solari ed al contatto con l'acqua.

**Effetti collaterali:** DOLOMIR<sup>®</sup> OTO è di norma ben tollerato. Non sono noti nei previsti effetti collaterali creati dal prodotto.

**Scadenza:** La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Non utilizzare il dispositivo medico dopo la data di scadenza.

**Smaltimento:** Il dispositivo scaduto o comunque da eliminare deve essere gestito come da regolamento locale di gestione dei rifiuti. Non disperdere in nessun caso il prodotto o la sua confezione nell'ambiente.

**Confezione:** Flacone contagocce da 15ml.

### USO ESTERNO

 JUNIAPHARMA

Rev. 4 del 12.23

Prodotto e confezionato  
nello stabilimento di Via A. Canova, 2/4  
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)  
per conto di: Junia Pharma S.r.l.  
Via Campodavola, 1 - 56122 Pisa  
[www.juniapharma.it](http://www.juniapharma.it)



CONTAGOCCE  
VETRO  
C/GL 75

FOGLIETTO  
ILLUSTRATIVO  
CARTELLA  
PAP 22

Dispositivo medico  
RACCOLTA  
DIFFERENZIATA

VETRO  
GL 72

RACCOLTA DIFFERENZIATA. Verifica le disposizioni del tuo Comune

